



The Huck  
Product Range<sup>®</sup>

## Magna-Tite™




### Magna-Tite® Key Features

- The Magna-Tite blind rivet is perfectly suited to roofing and lightweight applications
- Polymer watertight seal: Ideal for roofing or similar applications
- Large blind side footprint: Ideal for lower strength or thin sheet joint materials
- Low clamp load: Perfect for use in thin sheet material, composites and plastics
- Wide grip range: Accommodates a large variation in joint thicknesses
- Flush pinbreak: No catching on clothes, skin or goods.
- Quick and easy visual inspection
- Headstyles: Protruding, Low Profile, Shavable, 100° Oval
- Materials: Aluminium



# MAGNA-TITE™

For installation information please refer to the tooling overview on our website [www.starfasteners.co.uk](http://www.starfasteners.co.uk)  
 Pour des informations sur l'installation, référez vous à la rubrique « Outils » de notre site internet [www.starfasteners.co.uk](http://www.starfasteners.co.uk) Informations zur  
 Installation unserer Befestiger finden Sie auf unserer Webseite [www.starfasteners.co.uk](http://www.starfasteners.co.uk) unter der Rubrik Werkzeuge.



English	Français	Deutsch
<b>Protruding head - Aluminum</b>	<b>Tête Saillante - Aluminium</b>	<b>Vorstehend - Aluminium</b>
Pin: 2024 Aluminum Alloy, Bare	Tige: Alliage d'aluminium 2024, Nu	Stift: 2024 Aluminiumlegierung, Blank
Sleeve: 5056 Aluminum Alloy, Bare	Douille: Alliage d'aluminium 5056, Nu	Hülse: 5056 Aluminiumlegierung, Blank

Nom Dia.	Grip		Thread		B Max.	C Max.	D Max.	Kn min.	Kn min.	Kn min.	Part Number
	Minimum Grip	Maximum Grip	Min.	Max.							
4.8	1.3	7.9	5.2	5.6	11.8	3.0	25.9	2.4	1.7	0.3	MTP-B6-5S
4.8	2.5	9.5	5.2	5.6	11.8	3.0	27.2	2.4	1.7	0.3	MTP-B6-6S
4.8	6.4	12.7	5.2	5.6	11.8	3.0	31.0	2.4	1.7	0.3	MTP-B6-8S
4.8	9.5	15.9	5.2	5.6	11.8	3.0	34.2	2.4	1.7	0.3	MTP-B6-10S
4.8	12.7	19.1	5.2	5.6	11.8	3.0	37.3	2.4	1.7	0.3	MTP-B6-12S
6.4	1.0	6.4	6.4	6.7	13.7	3.2	25.2	4.2	2.6	0.3	MTP-B8-4S
6.4	3.2	9.5	6.4	6.7	13.7	3.2	28.5	4.2	2.6	0.3	MTP-B8-6S
6.4	3.0	10.4	6.4	6.7	13.7	3.2	29.2	4.2	2.6	0.3	MTP-B8-7S
6.4	6.4	12.7	6.4	6.7	13.7	3.2	31.5	4.2	2.6	0.3	MTP-B8-8S
6.4	9.5	15.9	6.4	6.7	13.7	3.2	34.7	4.2	2.6	0.3	MTP-B8-10S
6.4	12.7	19.1	6.4	6.7	13.7	3.2	37.9	4.2	2.6	0.3	MTP-B8-12S

The product information contained in this publication is only for general guidance with regard to properties of the products shown and/or the means for selecting such products, and is not intended to create any warranty, express, implied, or statutory; all warranties are contained only in Star Fasteners (UK) Ltd written quotations, acknowledgments, and/or purchase orders. It is recommended that the user secure specific, up-to-date data and information regarding each application and/or use of such products.




Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen dienen nur zur allgemeinen Orientierung über die Eigenschaften der gezeigten Produkte und/oder als Hilfsmittel für die Auswahl dieser Produkte und sind nicht dazu geeignet daraus irgendwelche ausdrücklichen, stillschweigenden oder gesetzlich festgelegten Gewährleistungsansprüche abzuleiten. Jegliche Gewährleistungsansprüche ergeben sich ausschließlich aus den schriftlichen Angeboten, Auftragsbestätigungen und/oder Einkaufsaufträgen von Star Fasteners (UK) Ltd. Wir empfehlen dem Benutzer sich genau definierte, tagesaktuelle Daten und Informationen zu jeder Anwendung und/oder dem Gebrauch der betreffenden Produkte einzuholen.

Les informations produits contenues dans cette publication ne sont données qu'à titre d'indication générale en ce qui concerne les propriétés des produits illustrés et/ou le moyen de sélectionner ces produits. Elles ne constituent aucune garantie explicite, implicite ou légale ; toutes les garanties sont contenues exclusivement dans les devis écrits, les récépissés et/ou les bons de commande d'Star Fasteners (UK) Ltd Il est recommandé à l'utilisateur de se procurer des données et des informations spécifiques et mises à jour concernant chaque application et/ou chaque utilisation desdits produits.

All dimensions in mm

# MAGNA-TITE™

For installation information please refer to the tooling overview on our website [www.starfasteners.co.uk](http://www.starfasteners.co.uk)  
 Pour des informations sur l'installation, référez vous à la rubrique « Outils » de notre site internet [www.starfasteners.co.uk](http://www.starfasteners.co.uk) Informations zur  
 Installation unserer Befestiger finden Sie auf unserer Webseite [www.starfasteners.co.uk](http://www.starfasteners.co.uk) unter der Rubrik Werkzeuge.



AFTER INSTALLATION

English

Français

Deutsch

**Low Profile head - Aluminum**

**Profil Plat - Aluminium**

**Niedriges Profil - Aluminium**

Pin: 2024 Aluminum Alloy, Bare

Tige: Alliage d'aluminium 2024, Nu

Stift: 2024 Aluminiumlegierung, Blank

Sleeve: 5056 Aluminum Alloy, Bare

Douille: Alliage d'aluminium 5056, Nu

Hülse: 5056 Aluminiumlegierung, Blank

Nom Dia.	Minimum Grip	Maximum Grip	Min.	Max.	B Max.	C Max.	D Max.	Kn min.	Kn min.	Kn min.	Part Number
4.8	1.3	6.4	5.2	5.6	11.5	1.3	24.6	1.3	1.7	0.3	MTLP-B6-4
4.8	4.8	12.7	5.2	5.6	11.5	1.3	31.0	1.3	1.7	0.3	MTLP-B6-8
4.8	9.5	19.1	5.2	5.6	11.5	1.3	35.3	1.3	1.7	0.3	MTLP-B6-12
4.8	1.3	19.1	5.2	5.6	11.5	1.3	35.3	1.3	1.7	0.3	MTLP-B6-12X

The product information contained in this publication is only for general guidance with regard to properties of the products shown and/or the means for selecting such products, and is not intended to create any warranty, express, implied, or statutory; all warranties are contained only in Star Fasteners (UK) Ltd written quotations, acknowledgments, and/or purchase orders. It is recommended that the user secure specific, up-to-date data and information regarding each application and/or use of such products.




Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen dienen nur zur allgemeinen Orientierung über die Eigenschaften der gezeigten Produkte und/oder als Hilfsmittel für die Auswahl dieser Produkte und sind nicht dazu geeignet daraus irgendwelche ausdrücklichen, stillschweigenden oder gesetzlich festgelegten Gewährleistungsansprüche abzuleiten. Jegliche Gewährleistungsansprüche ergeben sich ausschließlich aus den schriftlichen Angeboten, Auftragsbestätigungen und/oder Einkaufsaufträgen von Star Fasteners (UK) Ltd. Wir empfehlen dem Benutzer sich genau definierte, tagesaktuelle Daten und Informationen zu jeder Anwendung und/oder dem Gebrauch der betreffenden Produkte einzuholen.

Les informations produits contenues dans cette publication ne sont données qu'à titre d'indication générale en ce qui concerne les propriétés des produits illustrés et/ou le moyen de sélectionner ces produits. Elles ne constituent aucune garantie explicite, implicite ou légale ; toutes les garanties sont contenues exclusivement dans les devis écrits, les récépissés et/ou les bons de commande d'Star Fasteners (UK) Ltd Il est recommandé à l'utilisateur de se procurer des données et des informations spécifiques et mises à jour concernant chaque application et/ou chaque utilisation desdits produits.

All dimensions in mm

# MAGNA-TITE™

For installation information please refer to the tooling overview on our website [www.starfasteners.co.uk](http://www.starfasteners.co.uk)  
 Pour des informations sur l'installation, référez vous à la rubrique « Outils » de notre site internet [www.starfasteners.co.uk](http://www.starfasteners.co.uk) Informations zur  
 Installation unserer Befestiger finden Sie auf unserer Webseite [www.starfasteners.co.uk](http://www.starfasteners.co.uk) unter der Rubrik Werkzeuge.



English

Français

Deutsch

**100° oval head - Aluminum**

**Ovale 100 degrés - Aluminium**

**100 Grad oval - Aluminium**

Pin: 2024 Aluminum Alloy, Bare

Tige: Alliage d'aluminium 2024, Nu

Stift: 2024 Aluminiumlegierung, Blank

Sleeve: 5056 Aluminum Alloy, Bare

Douille: Alliage d'aluminium 5056, Nu

Hülse: 5056 Aluminiumlegierung, Blank

Nom Diameter	Grip		Thread		B Max.	C Max.	D Max.	Kn min.	Kn min.	Kn min.	Part Number
	Minimum Grip	Maximum Grip	Min.	Max.							
4.8	1.8	7.9	5.2	5.6	8.7	3.0	26.4	2.4	1.7	0.3	MTV-B6-5S
4.8	4.1	10.4	5.2	5.6	8.7	3.0	29.0	2.4	1.7	0.3	MTV-B6-7S
4.8	6.4	12.7	5.2	5.6	8.7	3.0	31.0	2.4	1.7	0.3	MTV-B6-8S
4.8	9.5	15.9	5.2	5.6	8.7	3.0	34.2	2.4	1.7	0.3	MTV-B6-10S
4.8	12.7	19.1	5.2	5.6	8.7	3.0	37.3	2.4	1.7	0.3	MTV-B6-12S

The product information contained in this publication is only for general guidance with regard to properties of the products shown and/or the means for selecting such products, and is not intended to create any warranty, express, implied, or statutory; all warranties are contained only in Star Fasteners (UK) Ltd written quotations, acknowledgments, and/or purchase orders. It is recommended that the user secure specific, up-to-date data and information regarding each application and/or use of such products.


Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen dienen nur zur allgemeinen Orientierung über die Eigenschaften der gezeigten Produkte und/oder als Hilfsmittel für die Auswahl dieser Produkte und sind nicht dazu geeignet daraus irgendwelche ausdrücklichen, stillschweigenden oder gesetzlich festgelegten Gewährleistungsansprüche abzuleiten. Jegliche Gewährleistungsansprüche ergeben sich ausschließlich aus den schriftlichen Angeboten, Auftragsbestätigungen und/oder Einkaufsaufträgen von Star Fasteners (UK) Ltd. Wir empfehlen dem Benutzer sich genau definierte, tagesaktuelle Daten und Informationen zu jeder Anwendung und/oder dem Gebrauch der betreffenden Produkte einzuholen.

Les informations produits contenues dans cette publication ne sont données qu'à titre d'indication générale en ce qui concerne les propriétés des produits illustrés et/ou le moyen de sélectionner ces produits. Elles ne constituent aucune garantie explicite, implicite ou légale ; toutes les garanties sont contenues exclusivement dans les devis écrits, les récépissés et/ou les bons de commande d'Star Fasteners (UK) Ltd Il est recommandé à l'utilisateur de se procurer des données et des informations spécifiques et mises à jour concernant chaque application et/ou chaque utilisation desdits produits.



All dimensions in mm

# MAGNA-TITE™

For installation information please refer to the tooling overview on our website [www.starfasteners.co.uk](http://www.starfasteners.co.uk)  
 Pour des informations sur l'installation, référez vous à la rubrique « Outils » de notre site internet [www.starfasteners.co.uk](http://www.starfasteners.co.uk) Informations zur  
 Installation unserer Befestiger finden Sie auf unserer Webseite [www.starfasteners.co.uk](http://www.starfasteners.co.uk) unter der Rubrik Werkzeuge.



SHAVABLE HEAD



AFTER INSTALLATION

English

Français

Deutsch

**Shavable head - Aluminium**

**Tête fraisable - Aluminium**

**Hobelbar - Aluminium**

Pin: 2024 Aluminum Alloy, Bare

Tige: Alliage d'aluminium 2024, Nu

Stift: 2024 Aluminiumlegierung, Blank

Sleeve: 5056 Aluminum Alloy, Bare

Douille: Alliage d'aluminium 5056, Nu

Hülse: 5056 Aluminiumlegierung, Blank

Nom Dia.					B Max.	C Max.	D Max.				Part Number
	Min.	Max.	Min.	Max.				Kn min.	Kn min.		
4.8	1.3	12.7	5.2	5.6	11.8	3.0	29.0	2.4	1.7	0.3	MTS-B6-10S
4.8	1.3	19.1	5.2	5.6	11.8	3.0	35.3	2.4	1.7	0.3	MTS-B6-12S

The product information contained in this publication is only for general guidance with regard to properties of the products shown and/or the means for selecting such products, and is not intended to create any warranty, express, implied, or statutory; all warranties are contained only in Star Fasteners (UK) Ltd written quotations, acknowledgments, and/or purchase orders. It is recommended that the user secure specific, up-to-date data and information regarding each application and/or use of such products.

Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen dienen nur zur allgemeinen Orientierung über die Eigenschaften der gezeigten Produkte und/oder als Hilfsmittel für die Auswahl dieser Produkte und sind nicht dazu geeignet daraus irgendwelche ausdrücklichen, stillschweigenden oder gesetzlich festgelegten Gewährleistungsansprüche abzuleiten. Jegliche Gewährleistungsansprüche ergeben sich ausschließlich aus den schriftlichen Angeboten, Auftragsbestätigungen und/oder Einkaufsaufträgen von Star Fasteners (UK) Ltd. Wir empfehlen dem Benutzer sich genau definierte, tagesaktuelle Daten und Informationen zu jeder Anwendung und/oder dem Gebrauch der betreffenden Produkte einzuholen.

Les informations produits contenues dans cette publication ne sont données qu'à titre d'indication générale en ce qui concerne les propriétés des produits illustrés et/ou le moyen de sélectionner ces produits. Elles ne constituent aucune garantie explicite, implicite ou légale ; toutes les garanties sont contenues exclusivement dans les devis écrits, les récépissés et/ou les bons de commande d'Star Fasteners (UK) Ltd Il est recommandé à l'utilisateur de se procurer des données et des informations spécifiques et mises à jour concernant chaque application et/ou chaque utilisation desdits produits.

All dimensions in mm