






The Huck
Product Range®

Magna-Tite™

MAGNA-TITE™

For installation information please refer to the tooling overview on our website www.starfasteners.co.uk
 Pour des informations sur l'installation, référez vous à la rubrique « Outils » de notre site internet www.starfasteners.co.uk Informations zur
 Installation unserer Befestiger finden Sie auf unserer Webseite www.starfasteners.co.uk unter der Rubrik Werkzeuge.



AFTER INSTALLATION

English	Français	Deutsch
Protruding head - Aluminum	Tête Saillante - Aluminium	Vorstehend - Aluminium
Pin: 2024 Aluminum Alloy, Bare	Tige: Alliage d'aluminium 2024, Nu	Stift: 2024 Aluminiumlegierung, Blank
Sleeve: 5056 Aluminum Alloy, Bare	Douille: Alliage d'aluminium 5056, Nu	Hülse: 5056 Aluminiumlegierung, Blank

Nom Dia.	Minimum Grip	Maximum Grip	Min.	Max.	B Max.	C Max.	D Max.	Kn min.	Kn min.	Kn min.	Part Number
4.8	1.3	7.9	5.2	5.6	11.8	3.0	25.9	2.4	1.7	0.3	MTP-B6-5S
4.8	2.5	9.5	5.2	5.6	11.8	3.0	27.2	2.4	1.7	0.3	MTP-B6-6S
4.8	6.4	12.7	5.2	5.6	11.8	3.0	31.0	2.4	1.7	0.3	MTP-B6-8S
4.8	9.5	15.9	5.2	5.6	11.8	3.0	34.2	2.4	1.7	0.3	MTP-B6-10S
4.8	12.7	19.1	5.2	5.6	11.8	3.0	37.3	2.4	1.7	0.3	MTP-B6-12S
6.4	1.0	6.4	6.4	6.7	13.7	3.2	25.2	4.2	2.6	0.3	MTP-B8-4S
6.4	3.2	9.5	6.4	6.7	13.7	3.2	28.5	4.2	2.6	0.3	MTP-B8-6S
6.4	3.0	10.4	6.4	6.7	13.7	3.2	29.2	4.2	2.6	0.3	MTP-B8-7S
6.4	6.4	12.7	6.4	6.7	13.7	3.2	31.5	4.2	2.6	0.3	MTP-B8-8S
6.4	9.5	15.9	6.4	6.7	13.7	3.2	34.7	4.2	2.6	0.3	MTP-B8-10S
6.4	12.7	19.1	6.4	6.7	13.7	3.2	37.9	4.2	2.6	0.3	MTP-B8-12S

The product information contained in this publication is only for general guidance with regard to properties of the products shown and/or the means for selecting such products, and is not intended to create any warranty, express, implied, or statutory; all warranties are contained only in Star Fasteners (UK) Ltd written quotations, acknowledgments, and/or purchase orders. It is recommended that the user secure specific, up-to-date data and information regarding each application and/or use of such products.




Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen dienen nur zur allgemeinen Orientierung über die Eigenschaften der gezeigten Produkte und/oder als Hilfsmittel für die Auswahl dieser Produkte und sind nicht dazu geeignet daraus irgendwelche ausdrücklichen, stillschweigenden oder gesetzlich festgelegten Gewährleistungsansprüche abzuleiten. Jegliche Gewährleistungsansprüche ergeben sich ausschließlich aus den schriftlichen Angeboten, Auftragsbestätigungen und/oder Einkaufsaufträgen von Star Fasteners (UK) Ltd. Wir empfehlen dem Benutzer sich genau definierte, tagesaktuelle Daten und Informationen zu jeder Anwendung und/oder dem Gebrauch der betreffenden Produkte einzuholen.

Les informations produits contenues dans cette publication ne sont données qu'à titre d'indication générale en ce qui concerne les propriétés des produits illustrés et/ou le moyen de sélectionner ces produits. Elles ne constituent aucune garantie explicite, implicite ou légale ; toutes les garanties sont contenues exclusivement dans les devis écrits, les récépissés et/ou les bons de commande d'Star Fasteners (UK) Ltd. Il est recommandé à l'utilisateur de se procurer des données et des informations spécifiques et mises à jour concernant chaque application et/ou chaque utilisation desdits produits.

All dimensions in mm

MAGNA-TITE™

For installation information please refer to the tooling overview on our website www.starfasteners.co.uk
 Pour des informations sur l'installation, référez vous à la rubrique « Outils » de notre site internet www.starfasteners.co.uk Informations zur
 Installation unserer Befestiger finden Sie auf unserer Webseite www.starfasteners.co.uk unter der Rubrik Werkzeuge.



AFTER INSTALLATION

English	Français	Deutsch
Low Profile head - Aluminum	Profil Plat - Aluminium	Niedriges Profil - Aluminium
Pin: 2024 Aluminum Alloy, Bare	Tige: Alliage d'aluminium 2024, Nu	Stift: 2024 Aluminiumlegierung, Blank
Sleeve: 5056 Aluminum Alloy, Bare	Douille: Alliage d'aluminium 5056, Nu	Hülse: 5056 Aluminiumlegierung, Blank

Nom Dia.	Minimum Grip	Maximum Grip	Min.	Max.	B Max.	C Max.	D Max.	Kn min.	Kn min.	Kn min.	Part Number
4.8	1.3	6.4	5.2	5.6	11.5	1.3	24.6	1.3	1.7	0.3	MTLP-B6-4
4.8	4.8	12.7	5.2	5.6	11.5	1.3	31.0	1.3	1.7	0.3	MTLP-B6-8
4.8	9.5	19.1	5.2	5.6	11.5	1.3	35.3	1.3	1.7	0.3	MTLP-B6-12
4.8	1.3	19.1	5.2	5.6	11.5	1.3	35.3	1.3	1.7	0.3	MTLP-B6-12X

The product information contained in this publication is only for general guidance with regard to properties of the products shown and/or the means for selecting such products, and is not intended to create any warranty, express, implied, or statutory; all warranties are contained only in Star Fasteners (UK) Ltd written quotations, acknowledgments, and/or purchase orders. It is recommended that the user secure specific, up-to-date data and information regarding each application and/or use of such products.


Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen dienen nur zur allgemeinen Orientierung über die Eigenschaften der gezeigten Produkte und/oder als Hilfsmittel für die Auswahl dieser Produkte und sind nicht dazu geeignet daraus irgendwelche ausdrücklichen, stillschweigenden oder gesetzlich festgelegten Gewährleistungsansprüche abzuleiten. Jegliche Gewährleistungsansprüche ergeben sich ausschließlich aus den schriftlichen Angeboten, Auftragsbestätigungen und/oder Einkaufsaufträgen von Star Fasteners (UK) Ltd. Wir empfehlen dem Benutzer sich genau definierte, tagesaktuelle Daten und Informationen zu jeder Anwendung und/oder dem Gebrauch der betreffenden Produkte einzuholen.

Les informations produits contenues dans cette publication ne sont données qu'à titre d'indication générale en ce qui concerne les propriétés des produits illustrés et/ou le moyen de sélectionner ces produits. Elles ne constituent aucune garantie explicite, implicite ou légale ; toutes les garanties sont contenues exclusivement dans les devis écrits, les récépissés et/ou les bons de commande d'Star Fasteners (UK) Ltd. Il est recommandé à l'utilisateur de se procurer des données et des informations spécifiques et mises à jour concernant chaque application et/ou chaque utilisation desdits produits.



All dimensions in mm

MAGNA-TITE™

For installation information please refer to the tooling overview on our website www.starfasteners.co.uk
 Pour des informations sur l'installation, référez vous à la rubrique « Outils » de notre site internet www.starfasteners.co.uk Informations zur
 Installation unserer Befestiger finden Sie auf unserer Webseite www.starfasteners.co.uk unter der Rubrik Werkzeuge.



100° OVAL HEAD



AFTER INSTALLATION

English	Français	Deutsch
100° oval head - Aluminium	Ovale 100 degrés - Aluminium	100 Grad oval - Aluminium
Pin: 2024 Aluminum Alloy, Bare	Tige: Alliage d'aluminium 2024, Nu	Stift: 2024 Aluminiumlegierung, Blank
Sleeve: 5056 Aluminum Alloy, Bare	Douille: Alliage d'aluminium 5056, Nu	Hülse: 5056 Aluminiumlegierung, Blank

Nom Diameter					B Max.	C Max.	D Max.				Part Number
	Minimum Grip	Maximum Grip	Min.	Max.				Kn min.	Kn min.	Kn min.	
4.8	1.8	7.9	5.2	5.6	8.7	3.0	26.4	2.4	1.7	0.3	MTV-B6-5S
4.8	4.1	10.4	5.2	5.6	8.7	3.0	29.0	2.4	1.7	0.3	MTV-B6-7S
4.8	6.4	12.7	5.2	5.6	8.7	3.0	31.0	2.4	1.7	0.3	MTV-B6-8S
4.8	9.5	15.9	5.2	5.6	8.7	3.0	34.2	2.4	1.7	0.3	MTV-B6-10S
4.8	12.7	19.1	5.2	5.6	8.7	3.0	37.3	2.4	1.7	0.3	MTV-B6-12S

The product information contained in this publication is only for general guidance with regard to properties of the products shown and/or the means for selecting such products, and is not intended to create any warranty, express, implied, or statutory; all warranties are contained only in Star Fasteners (UK) Ltd written quotations, acknowledgments, and/or purchase orders. It is recommended that the user secure specific, up-to-date data and information regarding each application and/or use of such products.




Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen dienen nur zur allgemeinen Orientierung über die Eigenschaften der gezeigten Produkte und/oder als Hilfsmittel für die Auswahl dieser Produkte und sind nicht dazu geeignet daraus irgendwelche ausdrücklichen, stillschweigenden oder gesetzlich festgelegten Gewährleistungsansprüche abzuleiten. Jegliche Gewährleistungsansprüche ergeben sich ausschließlich aus den schriftlichen Angeboten, Auftragsbestätigungen und/oder Einkaufsaufträgen von Star Fasteners (UK) Ltd. Wir empfehlen dem Benutzer sich genau definierte, tagesaktuelle Daten und Informationen zu jeder Anwendung und/oder dem Gebrauch der betreffenden Produkte einzuholen.

Les informations produits contenues dans cette publication ne sont données qu'à titre d'indication générale en ce qui concerne les propriétés des produits illustrés et/ou le moyen de sélectionner ces produits. Elles ne constituent aucune garantie explicite, implicite ou légale ; toutes les garanties sont contenues exclusivement dans les devis écrits, les récépissés et/ou les bons de commande d'Star Fasteners (UK) Ltd Il est recommandé à l'utilisateur de se procurer des données et des informations spécifiques et mises à jour concernant chaque application et/ou chaque utilisation desdits produits.

All dimensions in mm

MAGNA-TITE™

For installation information please refer to the tooling overview on our website www.starfasteners.co.uk
 Pour des informations sur l'installation, référez vous à la rubrique « Outils » de notre site internet www.starfasteners.co.uk Informationen zur
 Installation unserer Befestiger finden Sie auf unserer Webseite www.starfasteners.co.uk unter der Rubrik Werkzeuge.



AFTER INSTALLATION

English	Français	Deutsch
Shavable head - Aluminum	Tête fraisable - Aluminium	Hobelbar - Aluminium
Pin: 2024 Aluminum Alloy, Bare	Tige: Alliage d'aluminium 2024, Nu	Stift: 2024 Aluminiumlegierung, Blank
Sleeve: 5056 Aluminum Alloy, Bare	Douille: Alliage d'aluminium 5056, Nu	Hülse: 5056 Aluminiumlegierung, Blank

Nom Dia.					B Max.	C Max.	D Max.				Part Number
	Min.	Max.	Min.	Max.				Kn min.	Kn min.	Kn min.	
4.8	1.3	12.7	5.2	5.6	11.8	3.0	29.0	2.4	1.7	0.3	MTS-B6-10S
4.8	1.3	19.1	5.2	5.6	11.8	3.0	35.3	2.4	1.7	0.3	MTS-B6-12S

The product information contained in this publication is only for general guidance with regard to properties of the products shown and/or the means for selecting such products, and is not intended to create any warranty, express, implied, or statutory; all warranties are contained only in Star Fasteners (UK) Ltd written quotations, acknowledgments, and/or purchase orders. It is recommended that the user secure specific, up-to-date data and information regarding each application and/or use of such products.

Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen dienen nur zur allgemeinen Orientierung über die Eigenschaften der gezeigten Produkte und/oder als Hilfsmittel für die Auswahl dieser Produkte und sind nicht dazu geeignet daraus irgendwelche ausdrücklichen, stillschweigenden oder gesetzlich festgelegten Gewährleistungsansprüche abzuleiten. Jegliche Gewährleistungsansprüche ergeben sich ausschließlich aus den schriftlichen Angeboten, Auftragsbestätigungen und/oder Einkaufsaufträgen von Star Fasteners (UK) Ltd. Wir empfehlen dem Benutzer sich genau definierte, tagesaktuelle Daten und Informationen zu jeder Anwendung und/oder dem Gebrauch der betreffenden Produkte einzuholen.

Les informations produits contenues dans cette publication ne sont données qu'à titre d'indication générale en ce qui concerne les propriétés des produits illustrés et/ou le moyen de sélectionner ces produits. Elles ne constituent aucune garantie explicite, implicite ou légale ; toutes les garanties sont contenues exclusivement dans les devis écrits, les récépissés et/ou les bons de commande d'Star Fasteners (UK) Ltd Il est recommandé à l'utilisateur de se procurer des données et des informations spécifiques et mises à jour concernant chaque application et/ou chaque utilisation desdits produits.

All dimensions in mm